



Easy Fox™

70m² KIT T24
610X610 mm מודול
צבע: לבן

מתאים ל:


תקרות מתכת / תקרות רשת
תקרות גבס / תקרות מינראליות



Easy Fox™

- קל להתקנה
- ניתן לפירוק בקלות
- כולל קליפס אל-חלד
- מהיר ובטיחותי

610 mm | 1220 mm | 2135 mm |




reg: VE2009U000007

הדרך המהירה
והבטוחה ביותר לתליית
הקונסטרוקציה

TWISTER

מתלים תואמים:

- ATENA TWISTER
- מתלים כפולים עם קפיצים מתכווננים
- בנד 0.8 תיקני



הקופסה מכילה*:

- 5 יחידות פרופיל מיין ראנר 2135 מ"מ
- 16 יחידות פרופיל סייד ראנר 1220 מ"מ
- 16 יחידות פרופיל סייד ראנר 610 מ"מ

מדריך כמות ערכות:

8,6 m	7,6 m	6,6 m	5,6 m	4,6 m	3,6 m	2,6 m	חדר
3 קיט	3 קיט	2 קיט	2 קיט	2 קיט	1 קיט	1 קיט	2,8 m
4 קיט	3 קיט	3 קיט	3 קיט	2 קיט	2 קיט	1 קיט	3,8 m
5 קיט	4 קיט	4 קיט	3 קיט	3 קיט	2 קיט	2 קיט	4,8 m
5 קיט	5 קיט	4 קיט	4 קיט	3 קיט	3 קיט	2 קיט	5,8 m
6 קיט	6 קיט	5 קיט	4 קיט	4 קיט	3 קיט	2 קיט	6,8 m
7 קיט	6 קיט	6 קיט	5 קיט	4 קיט	3 קיט	2 קיט	7,8 m
8 קיט	7 קיט	6 קיט	5 קיט	4 קיט	4 קיט	3 קיט	8,8 m


קונסטרוקציה FOX להתקנת 10 מ"ר תקרה
*זוויות לקי, אבזורי הידוק וברגים אינם כלולים באריזה



10m² KIT T24

מודול 610X610 mm

צבע: לבן
 התקנת קונסטרוקציה לתקרות בצעדים ספורים



עומס נשיאה מרבי 10 ק"ג למ"ר



מתאים ל:
 תקרות מתכת / תקרות רשת
 תקרות גבס / תקרות מינראליות

ביצועים טכניים וסביבתיים

שימוש בחללים פנימיים UNI EN ISO 13964	יישום
A Class	סיווג חשיפה
טווח מרבי 1200 מ"מ 1 Class EN13964	עמידות בכיפופים
מוצרי פלדה מגולוונים : C2 Class מוצרי פלדה מגולוונים צבועים מראש : C3 Class	עמידות בפני קורוזיה
מוצרי פלדה מגולוונים : $\leq 90\%$ מוצרי פלדה מגולוונים לפני/אחרי צביעה : $> 90\%$	RELATIVE (RH%) עמידות בלחות יחסית
A1 Class UNI EN 13501-1	תגובה באש
10 ק"ג למ"ר	עומס מרבי
לכן חלק מבריק: עד 85% (3) Iso 7724-2	השתקפות אור
בהתאם לרמות טולרנסים טכניים בדיקה על פי שיטת (3) ΔE - CIE Lab. Iso 7724-2	צבע יציבות יציבות
מטלית רטובה עם מים חמים ודטרגנטים ניטרליים שאינם שוחקים.	ניקוי
C Class EN13964	עמידות של פריטים צבועים
B Class EN13964	עמידות של פריטים מגולוונים
אין EN13964 CAM 2.4.1.3	שחרור חומרים מסוכנים*
100% ניתן למחזור CAM 2.4.1.1	פירוק*
32,8% תאימות עם CAM 2.4.1.8	תוכן מוצר מוחזור*
פסולת לא מסוכנת בהתאם ל CAM 2.5.1	הריסה והסרה של חומרים*
E1 Class CAM 2.3.5.5	פורמלדהיד*
EPD LEED (BREEAM and ITACA לגבי היבטים של חתך רוחב)	בניין ירוק*
N. Ate_01_KTI	D.O.P.

* הצהרת נתונים כנדרש על פי | ISO 14021 | EPD - ISO 15804



MADE IN ITALY
MANUFACTURING
QUALITY • DESIGN

אי.אף.סי בע"מ
אשדוד, ת.ד. 12384 הבנאים 14
טלפון : 08.6699111
פקס : 08.6699100
Ifc.co.il
Info@ifc.co.il



Design and Manufacturing:
Atena S.p.A. | Italy | atena-it.com